

التخطيط لتحسين الصحة المجتمعية الإقليمية

تعاطي المخدرات وإساءة استخدامها

يمثل تعاطي المخدرات وإساءة استخدامها مشكلة هامة ينبغي التعامل معها من خلال استراتيجيات الوقاية والعلاج وتقليل الضرر لتعزيز الصحة والرفاهية.

البيانات الصحية الرئيسية

- في مقاطعتي Linn وLincoln، دُخّن 1 من بين كل 6 أفراد سجائر في عام 2020.
- في عام 2019، زادت معدلات الجرعات الزائدة من المخدرات في مقاطعات Benton وLinn وLincoln وولاية أوريغون.
- في الفترة من 2018 إلى 2019، ارتفع معدل الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات في Lincoln County بنسبة 147%.
- في المنطقة، كانت النسبة المئوية لطلاب الصف الحادي عشر الذين تم الإبلاغ عن إساءة استخدامهم للعقاقير التي تستلزم وصفة طبية أعلى من ولاية أوريغون في عام 2019.

التركيز على: تعاطي الكحوليات لدى الشباب


تم الإبلاغ عن قيام واحد من كل خمسة طلاب في الصف الحادي عشر بتعاطي الكحوليات في المنطقة في عام

2019.



التركيز على: تعاطي التبغ


تبين أن إساءة استخدام المخدرات في سن مبكرة مؤشر مهم لاضطرابات تعاطي المخدرات. تم الإبلاغ عن 1 من كل 4 طلاب في الصف الحادي عشر لقيامهم بتدخين السجائر الإلكترونية في المنطقة في عام 2019.



التركيز على: الجرعات الزائدة

كانت الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات في المنطقة سببها في المقام الأول المواد الأفيونية وعقار الميثامفيتامين. وبلغ عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات في Linn County ضعف عدد الوفيات في Benton County في عام 2019.

عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة



لمعرفة المزيد:

تفضل بزيارة [موقع الويب](https://bit.ly/BCHD-CommunityHealthImprovement) للاطلاع على جميع الموضوعات الصحية الرئيسية السبعة وتقييم الصحة

المجتمعية الإقليمية الكامل: [https://bit.ly/BCHD-](https://bit.ly/BCHD-CommunityHealthImprovement)

[CommunityHealthImprovement](https://bit.ly/BCHD-CommunityHealthImprovement)

شارك في الاستبيان للمساعدة في تحديد أولويات 3 قضايا صحية لخطة تحسين الصحة المجتمعية: امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو انقر هنا:

<https://bit.ly/RHA-KeyThemesSurvey>

