

Mantengamos seguros(as) a nuestros(as) jóvenes

Información para padres sobre el fentanilo

Jóvenes del Condado Benton corren el riesgo de encontrarse con fentanilo, lo que aumenta el riesgo de tener o de presenciar una sobredosis.


Las muertes por píldoras o pastillas falsas con fentanilo están aumentando en los EE. UU. y en Oregon. Ha habido un aumento significativo de drogas mezcladas con fentanilo reportadas en nuestra región.

Los adolescentes compran lo que creen que son pastillas de oxycodona, Percoset, Xanax, Vicodin o Adderall, pero los traficantes de drogas, fabrican estas pastillas falsas con fentanilo para aumentar sus ganancias. El fentanilo es más barato, más fuerte y más letal que otros opioides como: la heroína, oxycodona, morfina y otros.

Aunque la mayor parte del fentanilo en nuestra región se observa en píldoras falsificadas fabricadas para parecerse a las píldoras recetadas de oxycodona de 30 mg (a veces llamadas "dirty 30s" o "blues"), también se ha reportado en otras sustancias, como heroína, MDMA, metanfetamina, cocaína, Xanax falsificado y otras píldoras comprimidas.

Datos del Fentanilo

- El fentanilo es un opioide sintético, como la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. La cantidad de fentanilo que se necesita para una sobredosis fatal es equivalente a dos granos de arena.
- El fentanilo no tiene color, olor ni sabor. No se puede saber si hay fentanilo en las pastillas solo con mirarlas.
- La cantidad de fentanilo puede variar entre pastillas, incluso dentro de la misma producción. Mientras que una píldora puede no ser mortal, otra sí lo podría ser.



Es casi imposible notar la diferencia entre las píldoras reales y las falsas.

Mantengamos seguros(as) a nuestros(as) jóvenes

Consejos para padres sobre el fentanilo

Ayude a proteger a su hijo(a) del fentanilo siguiendo estos consejos:

Comunicación abierta

Hable con su estudiante acerca de nunca tomar ningún medicamento que no venga directamente de su médico o farmacéutico, incluso si es de un amigo. Escucharles sin juzgarles es una herramienta importante que usted puede brindarle como su adulto de confianza.

Preste atención a cambios en el comportamiento

Cambios como: patrones irregulares de alimentación o sueño, poca energía, señales generales de depresión o ansiedad, irritabilidad inusual, calificaciones bajas, falta de interés en las actividades que les gustan e incluso cambios drásticos en el estilo de la ropa, pueden ser señales de advertencia. Confíe en sus instintos. Si nota un cambio, pregunte al respecto.

Supervisar el uso de redes sociales

Hable con su hijo(a) y controle el uso de las redes sociales. El ambiente digital en línea, ofrece plataformas para que las personas vendan sustancias. Las sustancias pueden ser ofrecidas por un(a) amigo(a) o una persona extraña que conoció en línea.

Recursos:

- Línea de crisis del Condado Benton: 1-888-232-7192
- Líneas por la vida (Lines for Life): 800-273-8255
- Línea para jóvenes de Oregon (OregonYouth Line): 877-968-8491 (mensaje de texto o llamada)
- [A Song for Charlie](#)
- [Distrito escolar de Beaverton Falso y Fatal](#)
- [Autoridad de Salud Información sobre Naloxona](#)

¿Qué más pueden hacer los padres?

Conozca los signos de una sobredosis:

- Pupilas contraídas,
- Respiración lenta o corta
- Gorgoteo o ronquidos
- Dificultad para despertar o no poder despertar
- Somnolencia extrema
- Piel fría y húmeda
- Piel, uñas o labios grises/azulados

Tenga naloxona a la mano:

- La naloxona (también llamada Narcan) es un medicamento para revertir la sobredosis, puede ser recetada por cualquier farmacéutico en Oregon.
- Infórmese sobre cómo usarla y téngala a la mano. ¡Puede salvar una vida!